

仕様書等に関する質問・回答書

令和元年 6 月 2 7 日

商号又は名称
代 表 者

印

業務番号		
業務名	令和元年度 涌谷町職員用パソコン賃貸借	
番号	質問事項	回答事項
1	<p><仕様書 全般> 機器設置環境について、インターネットには接続できない環境という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>→ 仕様書のとおり、既存パソコンとの交換になり、各拠点の机上に設置して頂く必要があります。入替の 232 台中 7 台が LGWAN 等の接続端末になりますので、その 7 台についてはインターネットには接続できない環境となります。ただし、事前に当町のサーバ室で 7 台分のインターネット接続環境を提供することは可能です。</p>
2	<p><仕様書 8. 導入作業及び保守等> 機器設置にあたり、端末配置図及び配置図に対応するネットワーク一覧（IP アドレス、コンピュータ名等）はご提供いただけるでしょうか。</p>	<p>→ ネットワーク一覧については提供予定ですが、端末配置図については新たに作成する予定はありません。配置場所についてはネットワーク一覧を元に現地で確認して頂く必要があります。</p>
3	<p><【別紙 1】機器詳細仕様> 「最大表示解像度 1,920×1,200（FWXGA）」とありますが、内蔵ディスプレイにおいて、1,920×1,200 に該当する国内メーカー製品が確認できず、FWXGA は 1,366×768 との解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>→ FWXGA は 1,366×768 に訂正いたします。</p>

4	<p>< 【別紙 2】ソフトウェアのインストール・設定等 ></p> <p>Docuworks の既存ライセンス解除は、貴町で実施する認識でよろしいでしょうか。また、新規ライセンス認証にあたってはセットアップ手順書、セットアップ媒体をご提供いただけるでしょうか。</p>	<p>→</p> <p>Docuworks の既存ライセンス解除は、本町で行います。新規ライセンス認証にあたっては、セットアップ手順書、セットアップ媒体を提供致します。またセットアップ手順についてはインターネット上でも確認頂けます。</p>
5	<p>移行結果の検収が困難なため、現行端末内ユーザデータ（メールを含む）のバックアップ及び新端末への移行は、職員様で実施いただく認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>→</p> <p>ご認識のとおりです。現行端末内のデータ等の移行については職員で実施するものとします。</p>
6	<p>< 【別紙 2】ソフトウェアのインストール・設定等 ></p> <p>仕様書上は Office2019 と記載があるが、別紙 2 には 2016 の記載があるが、2019 という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>→</p> <p>MicrosoftOfficePersonal2019 を導入願います。別紙 2 の記載は誤りです。</p>

令和元年 6 月 27 日

回答者 総務課 大平 裕人

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。