

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正) 掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
橋梁補修工							
		式	1				
上下部工補修工							
		式	1				
断面補修工 (左官工法)	1構造物当り修復延べ体積:0.28m3, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し						単 1号
		構造物	1				
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ						単 2号
		構造物	1				
ひび割れ補修工 (充てん工法)	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						単 3号
		構造物	1				
鋼部材再塗装工							
		式	1				
塗替塗装工	Rc-1塗装系						単 4号
		m2	61				
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鉋桁構造・箱桁構造, 0.5kg×2回/m2						単 5号
		m2	61				
廃材の回収・積込	無し, 無し						単 6号
		m2	61				
運搬	塗膜, ケレン屑						単 7号
		回	1				
処分	塗膜・ケレン屑						内 1号
		式	1				
橋面防水工							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正) 掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防水保護層薄層表面処理	塗膜系						単 8号
		m2	41				
橋台背面舗装打換工							
		式	1				
既設舗装撤去	舗装版破砕, t=50						単 9号
		m2	16				
殻運搬	As殻						単 10号
		m3	1				
殻処分	As殻						単 11号
		m3	1				
舗装版切断	As, t=50						単 12号
		m	5				
表層	再生密粒度As (20F), t=50						単 13号
		m2	16				
排水装置補修工							
		式	1				
排水管取替	VP125A						単 14号
		箇所	4				
支承補修工							
		式	1				
支承防錆工	Re-I塗装系						単 15号
		m2	0.4				
ナット再設置	M22						単 16号
		個	3				
水切り設置工							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正) 掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切り設置	上下流側						単 17号
		m	19				
当て板補修工							
		式	1				
新設鋼材製作	当て板補修部材						単 18号
		t	0.07				
補強部材撤去工	ボルトによる補強部材 G \leq 20						単 19号
		部材	2				
高力六角ボルト撤去工							単 20号
		本	24				
芯出し調整工	鋼材面用, 5組/日						単 21号
		組	6				
補強部材取付工	ボルトによる補強部材 G \leq 20						単 22号
		部材	12				
極小規模鋼桁孔明工	SM490 t \leq 30 水平及び下向き						単 23号
		本	18				
極小規模高力ボルト本締工							単 24号
		本	42				
現場溶接							単 25号
		m	2				
ガス切断切削仕上工	極小規模補修工事 6mm \leq t \leq 10mm						単 26号
		m	1				
防護柵補修工							
		式	1				
高欄撤去工	100m以下						単 27号
		m	20				

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正) 掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	20				単 28号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	24				単 29号
樹脂カバーセル	ケミカルアンカー R-22N 外形22mm×長198mm ガラス管	本	24				単 30号
既設防護柵運搬		t	0.4				単 31号
スクラップ	既設防護柵	t	0.4				単 32号
とりこわし	全ての費用	m3	0.03				単 33号
コンクリート工	無 24-12-25(20)B種	m3	0.06				単 34号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.2				単 35号
ガス切断工	6mm ≤ t ≤ 10mm	m	6				単 36号
殻運搬	Co殻(無筋)	m3	0.03				単 37号
殻処分	Co殻(無筋)	m3	0.03				単 38号
伸縮装置取替工		式	1				
伸縮装置補修	補修	m	9				単 39号

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正) 掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						単 40号
		m2	0.4				
コンクリート	24-12-25 (20)-55% 膨張剤入り						単 41号
		m3	0.03				
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 路肩規制等が困難で橋梁取付部からの人力横持ちが必要 全ての費用						単 42号
		t	0.004				
コンクリートアンカーボルト設置	M12×60mm						単 43号
		本	16				
仮設工							
		式	1				
吊足場							単 44号
		m2	52				
環境対策資機材							内 2号
		式	1				
交通誘導警備員B							単 45号
		人					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
安全費							
		式	1				
安全衛生保護具費							内 3号
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	令和7年度 (補助補正)掃部沖名橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		処分		塗膜・ケレン屑			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	無						単 55号
		t	2.4				
処分費(t)	無						単 56号
		t	0.1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
セキュリテールーム W1500×L4500×H2150		台	1				
エアシャワー W695×L350×H1700, リース料金		台・月	1				
エアシャワー用フィルター 1次フィルター		枚	4				
エアシャワー用フィルター HEPAフィルター		枚	1				
負圧集塵装置 粒子捕集率99.97%, リース料金		台・月	1				
負圧集塵装置フィルター 粒子捕集率99.97%, HEPAフィルター		枚	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	安全衛生保護具費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 全面型, 粒子捕集率99.97%		個	3				
呼吸用保護具用フィルター 全面型, 粒子捕集率99.97%		個	84				
化学防護服 ポリエチレン		個	84				
防護手袋 合成ゴム		双	84				
シューズカバー ポリエチレン		足	84				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	断面補修工	1構造物当り修復延べ体積:0.28m ³ , 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し,0.1m ³ 以上,0.28m ³					単 46号	
			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ひび割れ補修工	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満,0.25kg,0.08kg,1個					単 47号	
			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ひび割れ補修工	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.097kg					単 48号	
			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	塗替塗装工	Re-I塗装系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フ ラスト処理),有り	m2	1			単	49号
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソ ンククリッチェイ ント(1層)スプレー	m2	1			単	50号
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変 性エポキシ(2層)スプレー	m2	1			単	51号
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ つ素樹脂塗料用スプレー,淡彩	m2	1			単	52号
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ つ素樹脂塗料スプレー,淡彩	m2	1			単	53号
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 板桁構造・箱桁構造, 0.5kg×2回/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)昼[手間] 板桁構造・箱桁構造 制約なし		m2	2				
	塗膜剥離剤 水系塗膜剥離剤 m2当たり05~1.0kg		m2	1.07				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込		無し, 無し					単 54号	
			m2	2				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	運搬	塗膜, ｸﾞﾝ層	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費 塗膜・ｸﾞﾝ層, 4t車相当			台	1				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	防水保護層薄層表面処理	塗膜系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	防水工		人					
	普通作業員		人					
	浸透防水型プライマー 塩分吸着型エポキシ樹脂 0.35kg/m2×1.05		kg	36.75				
	珪砂 4～7号		kg	42				
	防水保護層 薄層表面処理材 特殊モルタル CAMシルNEO 2.5kg/m3×1.05		kg	262.5				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	既設舗装撤去	舗装版破碎, t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 12.0km以下, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 57号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版切断	As, t=50	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	表層	再生密粒度As(20F), t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	排水管取替	VP125A	単位	箇所	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管撤去工 鋼管		m	2				単 58号
	排水管設置	有り	m	4.8				
	排水管(材料費) VP管 125A×1200		箇所	4				単 59号
	極小規模鋼桁孔明工 条件区分が1つ 16本 SM490 t≤30		本	16				単 60号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	支承防錆工	Rc-I塗装系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小規模塗装工 素地調整		m2	1				単 61号
	小規模塗装工 下塗り 有機シンクリッチェント(1層)		m2	1				単 62号
	小規模塗装工 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)		m2	1				単 63号
	小規模塗装工 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用		m2	1				単 64号
	小規模塗装工 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		m2	1				単 65号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ナット再設置	M22	単位	個	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット・丸座金(ワッシャー) 六角ナット M22 溶融亜鉛メッキ品 冷間ホーマー			個	3				
アンカーボルトガス切断工 25mm以下			本	3				単 66号
現場溶接工(すみ肉溶接)(等辺の場合) 脚長を入力し換算率を算出 4mm 0.21m			m	0.21				単 67号
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水切り設置	上下流側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	橋梁用水切り材 ウォーターカッター 20×25×1000mm ホント°, 取付台含		m	100				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	新設鋼材製作	当て板補修部材	単位	t	単位数量	0.074	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SM400A t=9~15mm			t	0.039				
形鋼 SS400 t=9~10mm			t	0.01				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×55			組	12				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×65			組	30				
工事管理費			式	1				
現場搬入費			式	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	補強部材撤去工	ボルトによる補強部材 G≦20	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/部材

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	高力六角ボルト撤去工		単位	本	単位数量	220	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	芯出し調整工	鋼材面用, 5組/日	単位	組	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/組	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材 G≦20	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/部材	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	極小規模鋼桁孔明工	SM490 t≤30 水平及び下向き	単位	本	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	極小規模高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	42	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
橋りょう特殊工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	現場溶接		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm						
			m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ガス切断切削仕上工	極小規模補修工事 6mm ≤ t ≤ 10mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	高欄撤去工	100m以下	単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	橋梁用高欄	組立式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下						
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	樹脂カプセル	ケミカルアンカー R-22N 外形22mm×長198mm ガラス管	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル ケミカルアンカー R-22N 外形22mm×長198mm ガラス管			本	1				
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	既設防護柵運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	スクラップ	既設防護柵	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ-H1			t	-1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	とりこわし	全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	コンクリート工	無 24-12-25(20)B種	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	生コンクリート 24-18-25(20)		m3	10.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	養生工(特殊養生・練炭)		m3	10				単 68号
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ガス切断工	6mm ≤ t ≤ 10mm	単位	m	単位数量	55	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
橋りょう特殊工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	殻運搬	Co殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	殻処分	Co殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 69号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	伸縮装置補修	補修	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当 無			m	9.26			単 70号	
伸縮装置材料費			式	1			単 71号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート	24-12-25(20)-55% 膨張剤入り	単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 生コンクリート 有り 全ての費用			m3	2			単 72号	
コンクリート混和剤(材) 膨張性混和剤 太平洋ハイパ°-エキスパン 20kg/m3			kg	40				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 路肩規制等が困難で橋梁取付部からの人力横持ちが必要 全ての費用	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	概要
	コンクリートアンカーボルト設置	M12×60mm	単位	本	単価	1	単価
	コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	1			
	合計						
	単価						円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊足場 桁高h<1.5(タイプA1) 平均足場設置面積50m2以上 3か月		m2	1				単 73号
	床面シート張防護 平均足場設置面積50m2以上 3か月		m2	1				単 74号
	朝顔(タイプB) 平均足場設置面積50m2以上 両側 3か月		m2	1				単 75号
	板張防護工 平均足場設置面積50m2以上 両側朝顔 3か月		m2	1				単 76号
	シート張防護工 平均足場設置面積50m2以上 両側朝顔 3か月		m2	1				単 77号
	プラスト用養生シート工 平均足場設置面積50m2以上		m2・回	1				単 78号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03(2)
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員B		単位	人	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人	

掃部沖名橋 数量総括表

種 別	仕 様	単 位	数 量	備 考	
上下部工補修工	断面修復工	断面修復体積	m3	0.28	防錆処理あり
	ひびわれ注入工	ひびわれ幅0.2mm以上1.0mm未満	m	0.25	
	ひびわれ充填工	ひびわれ幅1.0mm以上	m	0.70	
鋼部材再塗装工	Rc- I	主桁	m2	51.8	
		横桁	m2	9.2	
		合計	m2	61.0	
	塗膜剥離塗布		回	2	
	湿式塗膜剥離剤	使用量:0.5kg×2回/m2	t	0.1	
	塗膜ケレン屑	プラスチック・塗膜屑	t	2.4	
		剥離材屑:湿式	t	0.1	
合計		t	2.5		
橋面防水工	浸透防水型プライマー	プライマー	m2	40.8	
		珪砂	m2	40.8	
	防水保護層薄層表面処理	塗膜系	m2	40.8	
橋台背面舗装打替工	既設舗装撤去工	t=50mm	m2	15.60	
	殻運搬		m3	0.78	
	カッター工		m	5.28	
	舗装版新設工	t=50mm	m2	15.6	
排水装置補修工	排水管	VP125A	本	4	
			m	4.8	
	タップボルト 亜鉛メッキ(HDZT49)	M12×40	個	16	
	支持金具 亜鉛メッキ(HDZT49)	PL 100×6×344	kg	13.0	SS400
		PL 100×6×196	kg	3.7	SS400
		PL 100×6×70	kg	1.3	SM400A
		PL 100×6×200	kg	3.8	SM400A
		B. N M12×35	kg	1.3	2-W, 1-SW付
		B. N M12×45	kg	0.7	2-W, 1-SW付
B. N M12×50		kg	1.5	2-W, 1-SW付	
支持金具合計	kg	25.3			
支承補修工	支承防錆工	Rc- I 塗装系	m2	0.42	
	ナット再設置工	M22	個	3	
	ナット撤去工				
	ガス切断		m	0.21	
	ガス溶接	4mm隅肉溶接	m	0.21	
水切り設置工	上流側		m	9.4	
	下流側		m	9.4	
	合計		m	18.8	

当て板補修工	新設鋼材重量				
	SM400A		kg	39	
	SS400		kg	10	
	S10T		kg	21	
	合計		kg	70	
	現場孔明	φ 24.5	箇所	18	
	撤去鋼材重量		kg	15	
	塗装面積(工場塗装工)	防食下地まで	m ²	0.8	
	溶接延長		m	1.6	
	切断延長		m	1.0	
防護柵補修工	新設数量				
	袖ビーム	C種	枚	4	
	笠木	[150×90×3.2	m	18.6	
	ビーム	C種	m	18.0	
	支柱	C種	本	12	
	ベースプレート	250×250×16	枚	12	
	ブラケット取り付け用B. N. W	M20	組	12	
	ビーム取り付け用B. N. W	M16	組	56	
	笠木取り付け用B. N. W	M12	組	24	
	ビームパイプ	2m	本	16	
		1m	本	4	
	袖パイプ		個	8	
	ビームパイプ用ブラケット		個	24	
	ビームパイプ用大ボルト	M12	組	24	
	ビームパイプ用小ボルト	M12	組	48	
	ケミカルアンカー	M22(埋込長L=250mm)	組	48	
	撤去数量				
	撤去延長		m	20.4	
	研り工		m ³	0.03	
	コンクリート工		m ³	0.06	
	型枠工		m ²	0.17	
	ガス切断		m	5.6	
	鋼材撤去重量		t	0.4	

伸縮装置設置工	伸縮装置	HDJ-SCV20	m	9.260	伸縮装置・荷重支持型 NETIS登録番号：GS-210051-A	
	地覆止水	HDJ-JS C	個	4		
	二次止水（樋型）	HDJ-OP-R250	m	9.260	伸縮量20/40mm用	
	型枠（軟質ウレタンフォーム）	地覆部		m	1.820	
		二次止水（樋型）部		m	9.260	
	型枠（スタイロフォーム）	地覆止水部		m	0.400	
		二次止水（樋型）部		m	9.260	
	シール材（伸縮装置部用）	接続部		m ℓ	47.84	ブラック
		中央部・端部		m ℓ	59.80	
		計		m ℓ	107.64	
	シール材（地覆部用）			ℓ	1.82	
	シール材（地覆部用）用プライマー			g	14.40	標準塗布量200g/m ²
	補強鉄筋	2-D13×4.57		kg	18.18	0.995kg/m
	金属拡張アンカー	M16		本	160	
	寸切ボルト	M16		本	160	
	特殊座金A			個	32	
	特殊座金B			個	80	
	支持棒	M6×500		本	24	
	超速硬モルタル	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$ 以上		m ³	0.186	
	断面修復材	地覆止水埋め込み部		m ³	0.008	
	樹脂モルタル	ドローガード		m ³	0.046	
	樹脂モルタル用添加剤	AG-200		kg	0.276	
	樹脂モルタル用プライマー			kg	0.920	標準塗布量300g/m ²
	HDJ-SCV20	定尺(L=900)		本	8	伸縮装置・荷重支持型 NETIS登録番号：GS-210051-A
		端部		本	4	
	地覆新設工					
	型枠工			m ²	0.44	
コンクリート工	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$ 以上		m ³	0.03		
鉄筋重量	SD345 D13		kg	4.4	0.995kg/m	
コンクリートアンカー	オールアンカー-M12		本	16	L=60mm	
仮設工	吊足場	TYPE-A+B	m ²	51.6		
	簡易セキュリティルーム	W1500×L4500×H2000mm	式	1		
	交通誘導員B		人	10		